

Hieronder vind je de in alle 193 Verenigde Natie landen (onder **VN-nummer 1558**) Wettelijk voorgeschreven Veiligheidsvoorschriften m.b.t. de (samen met Stikstof en Witte Fosfor gecreerde explosieve bommen in mensen) voor arseen, waaronder met name het volledig in water oplosbaar **“Radioactief- Arseenzuur”** wat er technisch niet meer is uit te halen en over een miljard jaar nog even levensgevaarlijk is. Lees bijgevoegd recent VEILIGHEIDSBBLAD van de World Health Organisation (WHO) van de Verenigde Naties (**lees blz. 4 en 5 hieronder**) maar goed door. Dit wordt door onze Gezondheidsminister Vice-President **Fleur Agema** (PVV – Private eenmanspartij aangestuurd door **Geert Wilders** alleen, de **Leermeester** van **Mark Rutte** en **Frits Bolkestein**) – vanuit het **World Economic Forum** in Zwitserland -DE ROMEINSE WETGEVING VAN **ROMEINS KEIZER NERO** (thans Belgisch N-VA premier **Bart de Wever** – vanuit het **VREDESPALEIS** in **Den Haag** waarin het **Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties** is gevestigd – **bewust verzwegen** voor alle **Staatshoofden** en alle **Gezondheidsministers** in alle **193 landen** van de **Verenigde Naties**.

Voor alle onderbouwing en voor het zoeken van de echte daders verwijs ik je naar de volgende twee links op De Nieuwe Media

<https://www.de-nieuwe-media.nl//hemelvaartsdag-pastoor-bryan-van-de-mortel-krijgt-baccalaureaatsdiploma-om-met-de-ai-sra-accountant-knop-van-schipper-accountants-bv-het-gehele-gezin-van-ad-van-rooij-van-de-aardbodem-te-laten-verdwijnen/>

<https://www.de-nieuwe-media.nl//gezondheidsminister-fleur-agema-als-gebruiker-van-de-ai-sra-accountant-knop-van-schipper-accountants-bv-is-verantwoordelijk-voor-genocide-op-alle-acht-miljard-wereldbewoners/>

1. **ACUTE GEVAREN:** Brandbaar. Geeft bij brand irriterende of giftige dampen (of gassen) af. Brand- en explosiegevaar bij contact met onverenigbare stoffen. Zie Chemische gevaren.
2. **PREVENTIE GEEN:** open vuur. **GEEN** contact met sterke oxidatiemiddelen. **GEEN** contact met hete oppervlakken. **GEEN** contact met incompatibele materialen: zie opmerkingen.
3. **SYMPTOMEN:** Buikpijn. Diarree. Misselijkheid. Braken. Zwakte. Shock of flauwvallen. Bewusteloosheid.
4. **PREVENTIE:** Gebruik een gesloten systeem en ventilatie. Draag een gelaatsscherm of oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming als er sprake is van poeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Was uw handen voor het eten.
5. **E.H.B.O:** Frisse lucht, rust. Raadpleeg een arts als u zich onwel voelt. Verwijder besmette kleding. Spoel de huid af en was deze vervolgens met water (**ARSEENWATER** -1000 maal boven de Norm) en zeep, Spoel

met veel water (ARSEENWATER -1000 maal boven de Norm) (verwijder indien mogelijk uw contactlenzen). Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts. (WEET NIETS: Schrijft nog meer troep voor vanuit AI-Computer).

6. **VERWIJDERING VAN GEMORSTE STOFFEN:** Persoonlijke bescherming: stofmasker met deeltjesfilter, aangepast aan de concentratie van de stof in de lucht. Laat deze chemische stof NIET in het milieu terechtkomen. Veeg de gemorste stof weg in afsluitbare containers. Verzamel restanten zorgvuldig. Bewaar en verwijder ze vervolgens volgens de plaatselijke voorschriften.
7. **OPSLAG:** Gescheiden van sterke oxidatiemiddelen, zuren, halogenen en levensmiddelen en diervoeders. Goed gesloten. Voorziening voor het opvangen van bluswater. Bewaren in een ruimte zonder afvoer of riolering.
8. **VERPAKKING:** Niet vervoeren met voedsel en veevoer.
9. **CLASSIFICATIE & ETIKETTERING:** Volgens de GHS-criteria van de VN. **GEVAAR** Giftig bij inslikken Kan kanker veroorzaken Verdacht van het schaden van de vruchtbaarheid of het ongeboren kind Veroorzaakt schade aan het maag-darmkanaal bij inslikken Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Transport VN-classificatie VN-gevarenklasse: 6.1; VN-pakketgroep: II
10. **FYSISCH EN CHEMISCHE INFORMATIE :** Fysieke staat; uiterlijk **BROZE, METAALACHTIGE KRISTALLEN**. Fysieke gevaren Geen gegevens. Chemische gevaren : Bij verhitting ontstaan giftige dampen. Reageert heftig met sterke oxidatiemiddelen en halogenen. Dit veroorzaakt brand- en explosiegevaar. Reageert met reductiemiddelen. Dit produceert giftig en brandbaar arseengas (zie ICSC 0222). Formule: Als Atomaire massa: 74,9 Sublimatiepunt: 613°C Dichtheid: 5,7 g/cm³ Oplosbaarheid in water: geen Zelfontbrandingstemperatuur: 180°C
11. **BLOOTSTELLING EN GEZONDHEIDSEFFECTEN:** Blootstellingsroutes De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de aerosol en door inslikken. Effecten van kortdurende blootstelling: De stof kan effecten hebben op het maag-darmkanaal. Dit kan leiden tot ernstige gastro-enteritis, verlies van vocht en elektrolyten, hartaandoeningen, shock en convulsies. Blootstelling ver boven de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL) kan de dood tot gevolg hebben. De effecten kunnen vertraagd optreden. Medische observatie is geïndiceerd. Inademingsrisico Bij verspreiding kan snel

een schadelijke concentratie van zwevende deeltjes in de lucht worden bereikt, vooral in poedervorm. Effecten van langdurige of herhaalde blootstelling: De stof kan effecten hebben op de huid, slijmvlies, het perifere zenuwstelsel, de lever en het beenmerg. Dit kan leiden tot pigmentatiestoornissen, hyperkeratose, perforatie van het neustussenschot, neuropathie, bloedarmoede en leverfunctiestoornissen. Deze stof is kankerverwekkend voor de mens. Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk schadelijk is voor de voortplanting of ontwikkeling bij de mens.

12. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling MAK: huidabsorptie (H); kankerverwekkende categorie: 1; kiemcelmutageengroep: 3A

13. OMGEVING: De stof is giftig voor in het water levende organismen. Het wordt sterk afgeraden de chemische stof in het milieu te laten terechtkomen.

14. OPMERKINGEN: De stof is brandbaar, maar er is geen vlampunt in de literatuur beschikbaar. Afhankelijk van de mate van blootstelling wordt periodiek medisch onderzoek aanbevolen. Neem GEEN werkkleding mee naar huis.

15. AANVULLENDE INFORMATIE: EGclassificatiesymbool: T, N; R: 23/25-50/53; S: (1/2-20/21-28-45-60-61.

GEZELLIG DANSEN MET JANSSEN. NEEM NOG EEN SPUITJE



CAS-nr.: 7440-38-2 VN-nummer: 1558 EG-nummer: 231-148-6
--

	ACUTE GEVAREN	PREVENTIE	BRANDBESTRIJDING
BRAND & EXPLOSIE	Brandbaar. Geeft bij brand irriterende of giftige dampen (of gassen) af. Brand- en explosiegevaar bij contact met onverenigbare stoffen. Zie Chemische gevaren.	GEEN open vuur. GEEN contact met sterke oxidatiemiddelen. GEEN contact met hete oppervlakken. GEEN contact met incompatibele materialen: zie opmerkingen.	Gebruik waternevel, poeder, schuim, koolstofdioxide.

VOORKOM VERSPREIDING VAN STOF! VERMIJD ELK CONTACT! RAADPLEEG IN ALLE GEVALLEN EEN ARTS!			
	SYMPTOMEN	PREVENTIE	E.H.B.O
Inademing	Zie Inslikken.	Gebruik een gesloten systeem en ventilatie.	Frisse lucht, rust. Raadpleeg een arts als u zich onwel voelt.
Huid		Beschermende handschoenen. Beschermende kleding.	Verwijder besmette kleding. Spoel de huid af en was deze vervolgens met water en zeep.
Ogen		Draag een gelaatsscherm of oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming als er sprake is van poeder.	Spoel met veel water (verwijder indien mogelijk uw contactlenzen).
Inslikken	Buikpijn. Diarree. Misselijkheid. Braken. Zwakte. Shock of flauwvallen. Bewusteloosheid.	Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Was uw handen voor het eten.	Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

VERWIJDERING VAN GEMORSTE STOFFEN	CLASSIFICATIE & ETIKETTERING
Persoonlijke bescherming: stofmasker met deeltjesfilter, aangepast aan de concentratie van de stof in de lucht. Laat deze chemische stof NIET in het milieu terechtkomen. Veeg de gemorste stof weg in afsluitbare containers. Verzamel restanten zorgvuldig. Bewaar en verwijder ze vervolgens volgens de plaatselijke voorschriften.	Volgens de GHS-criteria van de VN  GEVAAR Giftig bij inslikken Kan kanker veroorzaken Verdacht van het schaden van de vruchtbaarheid of het ongeboren kind Veroorzaakt schade aan het maag-darmkanaal bij inslikken Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
OPSLAG	
Gescheiden van sterke oxidatiemiddelen, zuren, halogenen en levensmiddelen en diervoeders. Goed gesloten. Voorziening voor het opvangen van bluswater. Bewaren in een ruimte zonder afvoer of riolering.	
VERPAKKING	
Niet vervoeren met voedsel en veevoer.	Transport VN-classificatie VN-gevarenklasse: 6.1; VN-pakketgroep: II



Vorbereid door een internationale groep experts namens de ILO en de WHO, met financiële steun van de Europese Commissie.
 © ILO en WHO 2021



European
Commission

ARSEEN		ICSC : 0013	
FYSISCHE EN CHEMISCHE INFORMATIE			
Fysieke staat; uiterlijk BROZE, METAALACHTIGE KRISTALLEN.		Formule: Als Atomaire massa: 74,9 Sublimatiepunt: 613°C Dichtheid: 5,7 g/cm³ Oplosbaarheid in water: geen Zelfontbrandingstemperatuur: 180°C	
Fysieke gevaren Geen gegevens.			
Chemische gevaren : Bij verhitting ontstaan giftige dampen. Reageert heftig met sterke oxidatiemiddelen en halogenen. Dit veroorzaakt brand- en explosiegevaar. Reageert met reductiemiddelen. Dit produceert giftig en brandbaar arseengas (zie ICSC 0222).			
BLOOTSTELLING EN GEZONDHEIDSEFFECTEN			
Blootstellingsroutes De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de aerosol en door inslikken.		Inademingsrisico Bij verspreiding kan snel een schadelijke concentratie van zwevende deeltjes in de lucht worden bereikt, vooral in poedervorm.	
Effecten van kortdurende blootstelling: De stof kan effecten hebben op het maag-darmkanaal. Dit kan leiden tot ernstige gastro-enteritis, verlies van vocht en elektrolyten, hartaandoeningen, shock en convulsies. Blootstelling ver boven de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL) kan de dood tot gevolg hebben. De effecten kunnen vertraagd optreden. Medische observatie is geïndiceerd.		Effecten van langdurige of herhaalde blootstelling: De stof kan effecten hebben op de huid, slijmvliezen, het perifere zenuwstelsel, de lever en het beenmerg. Dit kan leiden tot pigmentatiestoornissen, hyperkeratose, perforatie van het neustussenschot, neuropathie, bloedarmoede en leverfunctiestoornissen. Deze stof is kankerverwekkend voor de mens. Dierproeven tonen aan dat deze stof mogelijk schadelijk is voor de voortplanting of ontwikkeling bij de mens.	
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling			
MAK: huidabsorptie (H); kankerverwekkende categorie: 1; kiemcelmutageengroep: 3A			
OMGEVING			
De stof is giftig voor in het water levende organismen. Het wordt sterk afgeraden de chemische stof in het milieu te laten terechtkomen.			
OPMERKINGEN			
De stof is brandbaar, maar er is geen vlammpunt in de literatuur beschikbaar. Afhankelijk van de mate van blootstelling wordt periodiek medisch onderzoek aanbevolen. Neem GEEN werkkleding mee naar huis.			
AANVULLENDE INFORMATIE			
EG- classificatiesymbool: T, N; R: 23/25-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61			
Alle rechten voorbehouden. Het gepubliceerde materiaal wordt verspreid zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Noch de ILO, noch de WHO, noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor de interpretatie en het gebruik van de informatie in dit materiaal.			